

VESUVIO BELT EXPRESS

Morbida pelle scamosciata con un effetto vellutato.

Soft suede with a velvety feel.

Adatto per cinture e piccola pelletteria.

Fit for belts and smart leather goods.



EXTRA-EUROPEAN
ORIGIN



THICKNESS
1.2 - 1.4 MM



AVERAGE SIZE
14 - 16 SF



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH



ANILINE
FINISHING


Analisi Test	Metodo di prova Test Method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo Tear strength	UNI EN ISO 3377-2	N	> = 80
Resistenza alla trazione Tensile strength	UNI EN ISO 3376	N/mm ²	> = 10
Permeabilità al vapore d'acqua Water vapour permeability	DIN 53333	mg/cm ² h	> = 5
Solidità del colore allo strofinio - Secco 50 Cicli Trasferimento del colore sul feltrino Variazione di tono colore del provino Colour fastness to rubbing - Dry 50 Cycles Pad staining Change leather colour (*)	UNI EN ISO 11640	Scala dei Grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio - Umido 20 Cicli Trasferimento del colore sul feltrino Variazione di tono colore del provino Colour fastness to rubbing - Wet 20 Cycles Pad Staining Change leather colour (*)	UNI EN ISO 11640	Scala dei Grigi Grey Scale	> = 3

(*) Questo parametro non viene garantito sui colori scuri - This specification is not guaranteed on dark colours



La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.



● Biobased content range: 90% - 95%
● Fossil



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati:
- Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
- Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Company with Management System Certified:
- Environmental UNI EN ISO 14001:2015
- Quality UNI EN ISO 9001:2015



GRU001
LWG Gold Rated
Environmental Protocol

GENESIS BELT EXPRESS

Nubuck con riconcia idro-repellente, dalla piacevole scrivenza. Articolo dalla mano ferma e scattante.
Nubuck with a water-proof retanning and a nice velour effect. Article with firm handle and gentle touch.

Adatto per cinture e piccola pelletteria.
Fit for belts and smart leather goods.



EUROPEAN
ORIGIN



THICKNESS
1.4 - 1.6 MM



AVERAGE SIZE
20 - 24 SF



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH




ANILINE
FINISHING

Analisi Test	Metodo di prova Test Method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo Tear strength	UNI EN ISO 3377-2	N	> = 35
Resistenza alla trazione Tensile strength	UNI EN ISO 3376	N/mm ²	> = 10
Distensione del fiore allo scoppio Distension and strength of grain	UNI ISO 3379	mm	> = 7



La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is according to ASTM International D6866.



- Biobased content range: 75% - 85%
- Fossil



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati:
- Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
- Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Company with Management System Certified:
- Environmental UNI EN ISO 14001:2015
- Quality UNI EN ISO 9001:2015



GRU001
LWG Gold Rated
Environmental Protocol

INCEPTION BELT EXPRESS

Crosta PU rifinita con un grana naturale dall'effetto palmellato, che unisce l'eleganza di una nappa con la dinamicità di un cross grain.

PU-split finished with a very nice boarded grain, that matches the natural look of a nappa with the linear movement of a cross grain.

Adatto per cinture e piccola pelletteria.

Fit for belts and smart leather goods.



EXTRA EUROPEAN
ORIGIN



THICKNESS
1.6 - 1.8 MM



AVERAGE SIZE
15-17 SF



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH



PU
FINISHING

Analisi
Test

Metodo di prova
Test Method

Unità di misura
Measurement Unit

Garantito
Guaranteed

Resistenza allo strappo
Tear strength

UNI EN ISO 3377-2

N

> = 60

Resistenza alla trazione
Tensile strength

UNI EN ISO 3376

N/mm²

> = 10

Adesione della rifinitura - A secco
Finish adhesion - Dry

UNI EN ISO 11644

N/cm

> = 15

Solidità del colore allo strofinio - Secco 150 Cicli
Colour fastness to rubbing - Dry 150 Cycles

UNI EN ISO 11640

Scala dei Grigi
Grey Scale

> = 4

Solidità del colore allo strofinio - Umido 100 Cicli
Colour fastness to rubbing - Wet 100 Cycles

UNI EN ISO 11640

Scala dei Grigi
Grey Scale

> = 4

Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kj/m²
Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm


UNI EN ISO 105B02
(MET. 5)

Scala dei Grigi
Grey Scale

> = 3

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.



● Biobased content range: 60% - 65%
● Fossil



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati:
- Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
- Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Company with Management System Certified:
- Environmental UNI EN ISO 14001:2015
- Quality UNI EN ISO 9001:2015



GRU001
LWG Gold Rated
Environmental Protocol

ANATOLIA BELT EXPRESS

Pellame spessorato con effetto nabuk.

Leather in high thickness with nubuck effect.

Adatto per cinture e piccola pelletteria.

Fit for belts and smart leather goods.



EXTRA-EUROPEAN
ORIGIN



THICKNESS
1.6 - 1.8 MM



AVERAGE SIZE
16 - 18 SF



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH



PU
FINISHING

Analisi
Test

Metodo di prova
Test Method

Unità di misura
Measurement Unit

Garantito
Guaranteed

Resistenza allo strappo
Tear strength

UNI EN ISO 3377-2

N

> = 60

Resistenza alla trazione
Tensile strength

UNI EN ISO 3376

N/mm²

> = 10

Adesione della rifinitura - A secco
Finish adhesion - Dry

UNI EN ISO 11644


N/cm

> = 15



La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is according to ASTM International D6866.



● Biobased content range: 60% - 65%
● Fossil



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati:
- Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
- Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Company with Management System Certified:
- Environmental UNI EN ISO 14001:2015
- Quality UNI EN ISO 9001:2015



GRU001
LWG Gold Rated
Environmental Protocol

LIPARI BELT EXPRESS

Crosta PU rifinita con un'elegante grana finto fiore, effetto lucido.

PU-split finished with an elegant full-grain smooth pattern, glossy effect.

Adatto per cinture e piccola pelletteria.

Fit for belts and smart leather goods.



EXTRA-EUROPEAN
ORIGIN



THICKNESS
1.6 - 1.8 MM



AVERAGE SIZE
15-17 SF



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH



PU
FINISHING

Analisi

Test

Metodo di prova

Test Method

Unità di misura

Measurement Unit

Garantito

Guaranteed

Resistenza allo strappo

Tear strength

UNI EN ISO 3377-2

N

> = 60

Resistenza alla trazione

Tensile strength

UNI EN ISO 3376

N/mm²

> = 10

Adesione della rifinitura - A secco

Finish adhesion - Dry

UNI EN ISO 11644

N/cm

> = 15

Solidità del colore allo strofinio - Secco 150 Cicli

Colour fastness to rubbing - Dry 150 Cycles

UNI EN ISO 11640

Scala dei Grigi
Grey Scale

> = 4

Solidità del colore allo strofinio - Umido 100 Cicli

Colour fastness to rubbing - Wet 100 Cycles

UNI EN ISO 11640

Scala dei Grigi
Grey Scale

> = 4

Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kj/m²

Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm

UNI EN ISO 105B02
(MET. 5)


Scala dei Grigi
Grey Scale

> = 3



La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.



● Biobased content range: 60% - 65%
● Fossil



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati:

- Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
- Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Company with Management System Certified:

- Environmental UNI EN ISO 14001:2015
- Quality UNI EN ISO 9001:2015



GRU001

LWG Gold Rated
Environmental Protocol